

<主な学会報告（共同研究含めて）>

1. 多発性嚢胞腎患者のアンギオテンシン変換酵素遺伝子多型
2. 腎移植患者におけるニューロタンの使用経験
3. 多発性嚢胞腎（ADPKD）の治療におけるカウンセリングの重要性 日常診療の実
際
4. 老化による腎臓機能の変化
5. PD 患者をめぐる医療連携
6. PD 自己管理・手技・定期検査の理想と現実
7. 透析中の血圧低下を防止するエクササイズについての検証
8. CAPD 用新型コネクターシステムの操作性評価
9. CAPD 合併症について
10. CAPD について
11. 副甲状腺インターベンション治療
12. 心臓カテーテル検査により半月体形成性腎炎を呈した renal cholesterol
embolization の 1 例
13. 透析患者および腎移植患者における妊娠・分娩の問題点
14. 慢性維持透析中の多発性嚢胞腎患者の出産例について
15. 慢性腎不全における NT-Pro BNP
16. 血液透析患者において NT-pro BNP は左心機能の評価に有用か
17. 透析掻痒症と皮膚 pH との関係について
18. 透析患者における炎症性マーカーと動脈硬化について
19. ANCA 関連腎炎における予後推定因子に関する臨床的検討
20. エンドトキシン陽性で診断に苦慮した腎膿瘍の 1 症例
21. 重症ヒラメ筋炎と蜂窩織炎をともない急性腎不全に至った溶連菌感染症後糸球体腎
炎（PSAGN）の 1 症例
22. サルモネラによる敗血症性ショックにより急性腎不全に至った 1 症例
23. MIBI シンチを用いても同定し得なかった胸腺内余剰上皮小体を有した二次性上皮
小体機能亢進症の 1 症例
24. 不明熱で入院し、抗結核療法が奏効した縦隔リンパ節結核と考えられた 1 例
25. 心嚢液貯留による心不全を繰り返した multiple myeloma の 1 例
26. 異所性石灰化の著明な改善が認められた慢性維持透析患者の 1 例
27. 若年性上矢状静脈洞血栓症を合併した血液透析患者の症例
28. efonidipine の投与により薬剤性の腹膜透析液混濁が疑われた 1 例
29. 早期に免疫吸着療法を施行し完全緩解した Bickerstaff 型脳幹脳炎の 1 例

30. Fabry 病を原疾患とする血液透析患者に Weber 症候群を合併した 1 例
31. ネフローゼ症候群と T 細胞性前リンパ球性白血病を併発した 1 例
32. 腎静脈血栓症、肺梗塞を合併した微小変化型ネフローゼ症候群の 1 例
33. DFPP が奏効した悪性関節リウマチの 1 例
34. MPO-ANCA が比較的低値にも拘わらず活動性の肺病変を認めた ANCA 関連腎炎の 1 例
35. 心嚢液貯留による心不全を繰り返した multiple myeloma の 1 例
36. DCPA 中毒に対する血液吸着療法及び併発するメトヘモグロビン血症に対するメチレンブルー経口投与が有効であった 1 症例
37. 好酸球性血管性浮腫が疑われた症例.
38. 透析中の頭蓋内圧モニターが可能であった血液透析患者の 1 例
39. Ca、IP 値のコントロールにより肺異所性石灰化の著明な改善が認められた維持透析患者の 1 例
40. ブドウ膜炎に肉芽腫性間質性腎炎を併発した 1 例
41. ステロイドにて肉芽腫の消退を認めた、腎サルコイドーシスの 1 例
42. 仮性動脈瘤の 2 症例
43. 血漿交換療法が有効であった SLE による肺胞出血の 1 例
44. カテーテル壁の摩耗による破損後に腹膜炎を発症した症例
45. 血栓性血管病変を伴う病理組織所見を呈した抗 GBM 抗体腎炎の 1 例
46. 腎移植後 14 年目でカリニ肺炎を発症した 1 例
47. 通院拒否患者への地域連携支援の 1 例
48. 血小板減少から ITP が疑われたが、透析膜の変更で改善した透析患者の 1 例
49. 各種ポリスルホン膜の性能評価
50. 各種微粒子除去フィルターの性能評価
51. FPX 膜による血小板減少を来した透析患者の 1 例
52. 新しい PMMA 膜ダイアライザーBG-PQ の性能評価
53. 高用量の Darbepoetin- α による腎性貧血治療効果の検討
54. 治療困難な透析に関連する頭痛の 1 例
55. 東レ社製クリーンカプラの使用経験
56. IV 型から V 型ダイアライザの変更による透析効率と安定透析に与える影響
57. 透析患者の筋痙攣に対する漢方薬芍薬甘草湯の効果と安全性の検討
58. 当院におけるリスクマネジメント活動状況
59. 当院における熱水消毒による水質管理の現状
60. 離島における腎代替療法の選択
61. 離島における腹膜透析 苦労した 3 症例を通して
62. 透析患者におけるトラセミド（ルブラック）長期投与の検討

63. MF 法デバイス 37mm クォリティモニターの簡便な操作方法の検討
64. 血液透析患者の貧血に対する Zn 投与の有効性
65. 四肢麻痺で発症し著明な低カリウム血症を来したシェーグレン症候群の 1 例
66. IgG4 陽性形質細胞浸潤を伴う著明な間質性腎炎を認めたループス腎炎の 1 例
67. サイトメガロウイルス初感染に肉芽腫性間質性腎炎による急性腎不全を合併した 1 例
68. 無酢酸透析液カーボスターL 使用による臨床効果について
69. 透析におけるカルニチンの変動について
70. 当院で経験した tip variant の 2 症例
71. 当院において顆粒球吸着療法を施行した潰瘍性大腸炎の 3 例
72. 当院において免疫吸着療法を施行した重症筋無力症の 3 例 PSL と FK506 との併用療法
73. レボカルニチン経口から静注への変更におけるカルニチン動態の比較検討
74. プロトンポンプインヒビター (PPI) 内服が誘引となったと考えられる尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群の 1 例
75. 血漿交換が奏功した視神経脊髄炎の一症例
76. 心サルコイドーシスにおける心筋生化学マーカー及び心筋 integrated backscatter の分析について
77. 閉経女性において経皮 estrogen 補充療法は皮膚血流量を減じ反応性充血を抑制するが、血流依存性血管拡張反応には影響しない
78. 閉経女性において経皮的エストロジェン補充療法が血流依存性血管内皮機能及び神経液性因子に及ぼす影響について
79. 冠動脈疾患に合併する下肢及び頸動脈狭窄症の長期予後規定因子としての重要性
80. 上肢・下肢皮膚微小循環系 vasomotion の差異と血管反応性の特徴について
81. 重症心不全治療の新たな展開 重症心不全における on-going myocardial damage の検出と治療 strategy
82. 高齢者の急速進行性糸球体腎炎 (RPGN) に対する当院の治療成績
83. 難治性ネフローゼ症候群の病態を呈し LDL 吸着が著効した膜性腎症の 2 例
84. 在宅血液透析導入を経験して
85. 当院の在宅血液透析 (HHD) におけるトラブルと対応
86. ANCA 陽性の急速進行性糸球体腎炎に対する診療ガイドラインと腎病理所見との関連
87. 11 年の経過の後にループス腎炎と診断された膜性腎症の一例
88. 急速進行性糸球体腎炎に対する診療ガイドラインと腎病理所見との関連
89. 早期診断によって治療に成功した抗糸球体基底膜 (GBM) 抗体病の一例
90. 当院における腹水濾過濃縮再静注療法の治療成績

91. 血性腹膜透析排液を契機に肝細胞癌の診断となった症例
92. ネフローゼ症候群で発症した微小変化群合併の IgA 腎症の一例
93. Leriche 症候群に伴う急激な腎機能低下に対して血行再建術が奏功した一例
94. 微小変化型ネフローゼ症候群の診断 5 年後に、IgA 型膜性腎症を発症した 1 例
95. 高尿酸血症合併の保存期慢性腎臓病患者に対するフェブキソスタットの作用
96. 高齢者の腹膜透析の現状と課題
97. 短期間のプロトンポンプ阻害薬使用により発症した SIADH の症例
98. 真性多血症の治療経過中にネフローゼ症候群を呈し IgA 腎症の診断に至った 1 例
99. 多発性嚢胞腎患者に対する腹膜透析の導入と治療経過の報告
100. 包括的腎代替療法の確立
101. 透析中の FV 測定における VA のスクリーニング検査についての検討
102. 単純血漿交換療法における血清 IgG 濃度の変化率と理想体重と実測体重による予測値の比較
103. 微小変化型ネフローゼ症候群に対しステロイド、免疫抑制剤使用中に発症した COVID-19 肺炎の一例
104. 高尿酸血症合併の保存期慢性腎臓病患者における血清尿酸値の調節（第 2 報）
105. 糸球体病変を伴わない MPO-ANCA 陽性多発性血管炎性肉芽腫症を肺癌術後に発症した一例
106. 溶連菌感染症の関与が示唆された ANCA 関連血管炎の 1 例
107. Glomerular tip lesion を伴う膜性腎症の臨床病理学的検討
108. IgA 腎症に対する扁摘パルス療法の CKD 進行抑制効果の検証
109. 高尿酸血症合併の保存期慢性腎臓病患者における血清尿酸値の調節
110. 保存期腎不全において腸腰筋膿瘍を発症し、透析導入および外科的治療にて改善した 1 例
111. 極度の飢餓によりアニオンギャップ（AG）開大型代謝性アシドーシスを呈した一例
112. 微小変化型ネフローゼ症候群の難治再発例に LDL アフェレーシスが奏功した 1 例
113. 高齢透析患者における唾液 PCR 検査の一例にみる問題点
114. 日本医科大学付属病院救急部門における COVID-19 存在下での重症透析患者の治療状況についての検討
115. 1 型糖尿病患者に発症した抗 GBM 抗体型糸球体腎炎の 1 例
116. 抗生剤治療に難渋した *Tsukamurella paurometabola* による腹膜透析（PD）関連腹膜炎の 1 例
117. 亜鉛欠乏症の治療中に急速な汎血球減少を呈した 1 例
118. 当院の多発性嚢胞腎患者に対する腹膜透析の導入の現状

119. 抗生剤治療に難渋した *Tsukamurella paurometabola* による腹膜透析 (PD) 関連腹膜炎の 1 例
120. 微小変化型ネフローゼ症候群に対して LDL アフェレーシスが有効であった一例
121. 頻回の輸血が必要な自己免疫性溶血性貧血 (AIHA) に HIF-PH 阻害薬が著効した透析患者の 1 例
122. 黄色ブドウ球菌による尿路感染症に続発した IgA 血管炎で血液透析導入となった一例
123. 薬剤リンパ球感受性試験を用いた酢酸不耐症についての検討
拡張型心筋症による慢性心不全を背景に COVID-19 を発症し亡くなった維持透析患者の一例
124. 血漿交換療法が奏功したステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の一例
125. 当院における超音波ガイド下 VAIVT の試み
126. 高度腎障害を呈した高血圧緊急症 15 例の検討
127. 高尿酸血症合併の保存期慢性腎臓病患者に対する Febuxostat と Dotinurad の併用効果
128. 0.018 インチワイヤーでの超音波ガイド下 VAIVT によりシャント狭窄が解除できた透析患者の 1 例
129. 著明な AG 開大性アシドーシスを呈し意識障害を呈した一例
130. 外来透析患者に対する終末期援助の一例
131. 免疫チェックポイント阻害薬投与中に抗糸球体基底膜腎炎を発症した一例
132. Glomerular tip lesion を伴う膜性腎症の臨床病理学的検討
133. IgA 腎症に対する扁摘パルス療法の CKD 進行抑制効果の検証
134. 高尿酸血症合併の保存期慢性腎臓病患者における血清尿酸値の調節
135. 糸球体病変を伴わない MPO-ANCA 陽性多発性血管炎性肉芽腫症を肺癌術後に発症した一例
136. 溶連菌感染症の関与が示唆された ANCA 関連血管炎の 1 例
137. Kadcylla 投与後の巣状分節性糸球体硬化症の 1 例
138. 腎硬化症にネフローゼ症候群を合併した一例
139. MPO-ANCA 強陽性で急速進行性糸球体腎炎を呈したループス腎炎の一例
140. Febuxostat と Dotinurad の併用効果 CKD 重症度分類による違い
141. 妊娠高血圧症候群を含む妊娠蛋白尿症例の臨床病理学的検討
142. 横紋筋融解症による急性腎障害が遷延し透析導入となったが長期的な経過で離脱できた 1 例
143. 原発性マクログロブリン血症に伴う過粘稠度症候群に対して血漿交換療法を行った一例
144. 管外性病変・急性尿細管障害を呈した非典型溶血性尿毒症症候群が疑われた一例

145. 扁桃摘パルス・後療法ミゾリビン併用により改善を認めた抗 ARS 抗体間質性肺炎合併 IgA 腎症の一例
146. 病理像より IgA 腎症と膜性病変の合併が疑われた成人男性の一例
147. 腎病理組織における血栓性微小血管症(TMA)の所見を契機に診断された TAFRO 症候群の 1 例
148. MPO-ANCA 陽性を示した IgA 腎症の一例
149. Glomerular capillary microaneurysms を伴う糸球体疾患の臨床病理学的特徴
150. 産褥期の急性腎障害に対して血液透析と血漿交換を行った 1 例
151. 二次性副甲状腺機能亢進症と原発性副甲状腺機能亢進症の合併が疑われたが、内科的治療にて良好な経過が得られた一例
152. 持続的な組織非特異型 ALP 活性の阻害は異所性石灰化を抑制する
153. 急性腎障害を伴う MOF を発症し、集学的治療にて救命し得た重症レプトスピラ症を疑った一例
154. 肺出血を呈した ANCA 弱陽性 GPA に対して集学的治療を行い救命しえた一例
155. 急性腎障害を呈した産後発症の血栓性微小血管症の一例
156. 透析施設における日常のバスキュラーアクセス管理
157. 混合性結合組織病に発症したネフローゼ症候群～緊急透析から完全寛解・透析離脱に至った 1 例～
158. 感染性心内膜炎による DIC で急性腎障害を起こし一時的に血液透析を行ったが集学的治療によって透析離脱し得た一例
159. 尿毒症として血液透析導入後も遷延する意識障害について Wernicke 脳症の診断に至り透析離脱し得た一例
160. シェント静脈高血圧症に対し中枢部静脈ステント留置が奏功した症例の検討
161. 47 歳で透析導入になった常染色体潜性 Alport 症候群の一例
162. 経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI) 後に透析困難症が改善した血液透析 (HD)・腹膜透析 (PD) 併用患者の 1 例
163. 横紋筋融解症による急性腎障害が遷延し透析導入となったが長期的な経過で離脱し得た一例
164. 1 型糖尿病患者に発症した抗 GBM 抗体型糸球体腎炎の一例
165. 胎内環境が胎仔に及ぼす影響 マウス高齢妊娠モデルの産仔の検討
166. ANCA 関連血管炎の疾患活動性とシトルリン化ヒストン陽性好中球の関連